

Bewonersbrief

Aan
Datum
Onderwerp

**De bewoners en ondernemers rond de kruising Hogeweg / Linnaeusparkweg
Amsterdam, 31 januari
Enquête over fontein Hogeweg**

Geachte heer, mevrouw,

In april 2008 heeft het dagelijks bestuur besloten een ontheffing te verlenen voor de fontein op de kruising Hogeweg / Linnaeusparkweg. Wij hebben u daarover destijds via een bewonersbrief geïnformeerd. De ontheffing maakt het mogelijk de fontein in te schakelen aan de hand van een spuitschema waarin de hoge en lage stand wordt afgewisseld.

De ontheffing is verleend voor één jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, behalve als een evaluatie uitwijst dat de belangen van betrokkenen opnieuw moeten worden afgewogen. In april is besloten om in januari 2009 een evaluatie uit te voeren. Via deze brief vragen we uw medewerking aan deze evaluatie.

Enquêtevragen

Om een goed besluit te kunnen nemen over het mogelijk verlengen van de ontheffing ontvangt het dagelijks bestuur graag uw reactie op de volgende vragen:

1. Vindt u dat de fontein vaker of juist minder vaak moet spuiten?
2. Zo ja, op welke tijdstippen zou de fontein volgens u moeten spuiten?
3. Vindt u dat de fontein vaker hoger of juist vaker lager moet spuiten?
4. Zo ja, op welke tijdstippen zou de fontein hoger of lager moeten spuiten?

U kunt uw reactie tot 1 maart 2009 mailen naar vergunningen@oost-wgm.amsterdam.nl, of per brief sturen naar Team Vergunningen, t.a.v. dhr. F. Kruijt, Antwoordnummer 39086, 1090 VB Amsterdam (een postzegel is niet nodig).

De uitkomst van de enquête heeft invloed op het besluit van het dagelijks bestuur over een eventuele verlenging van de ontheffing. Hier wordt u opnieuw per bewonersbrief over geïnformeerd.

Achtergrond

Sinds de plaatsing van de fontein in maart 2007 zijn er niet alleen veel enthousiaste reacties bij het stadsdeel binnengekomen, maar ook een aantal klachten over geluidsoverlast. Als reactie op de klachten heeft het stadsdeel uitgebreid onderzoek gedaan naar mogelijkheden om het geluidsniveau van de fontein te verlagen. Uit dit onderzoek blijkt dat het niet mogelijk is het geluidsniveau te verlagen zonder het ontwerp van de fontein of het waterbeeld ernstig aan te tasten.

Verschillende spuihoogten

Het stadsdeel heeft verder geëxperimenteerd met verschillende spuihoogten. Op een bewonersavond in september 2007 reageerde een meerderheid van zowel pleinbewoners als overige omwonenden positief op het experiment met lagere spuihoogten in verschillende tijdvlakken.

Ontheffing

In april 2008 heeft het dagelijks bestuur een ontheffing gegeven voor de fontein. Dit nadat er ruim 180 zienswijzen waren ontvangen op het voorstel om de dagelijkse spuitduur van de fontein te beperken. Twee bewoners hebben aangegeven ontoelaatbare overlast te ervaren. De overige reacties waren van bewoners die de fontein over het algemeen graag meer dan het voorgestelde schema aan wilden hebben.

Afweging van belangen

Het dagelijks bestuur heeft het belang van de twee bewoners die overlast ervaren afgewogen tegen de andere belangen. Het gaat dan onder meer om het cultuur-historische en sociaal-maatschappelijke belang. Ook het feit dat de fontein er gekomen is door grote inzet van het Hogewegcomité heeft meegeteld. Door een groot deel van de dag de lage stand (een spuithoogte van 2,42 meter) in te stellen, vindt het dagelijks bestuur dat er voldoende rekening wordt gehouden met bezwaren.

Spuitschema

Het dagelijks bestuur heeft een ontheffing afgegeven voor het volgende schema:

- maandag t/m vrijdag: van 8.30 uur tot 21.00 uur, met de lage stand van 10.00 uur tot 12.00 uur, 13.00 uur tot 17.00 uur en 19.00 uur tot 21.00 uur;
- zaterdag en zondag: van 10.00 uur tot 21.30 uur, met de lage stand van 10.00 uur tot 11.00 uur, 13.00 uur tot 17.00 uur en 19.30 tot 21.30 uur.

Juridische procedures

Er lopen op dit moment zowel bij de rechtbank Amsterdam als bij de Raad van State verschillende procedures tegen de fontein in de huidige vorm. Mogelijk kan de uitkomst van deze procedures effect hebben op het spuitschema of op de vorm van de fontein.

Contact

Voor meer informatie over het ontheffingstraject kunt u contact opnemen met Friso Kruijt, teamleider Vergunningen, via telefoonnummer 020 25 35191, emailadres: vergunningenloket@oost-wgm.amsterdam.nl.

Voor meer informatie over de onderzoeken naar de fontein kunt u contact opnemen met Sander Siegmann, telefoon: 020 25 35403, email: ssiegmann@oost-wgm.amsterdam.nl.

Deze brief en aanvullende informatie kunt u ook vinden op de website van het stadsdeel: www.oost-watergraafsmeer.nl.

Met vriendelijke groet,

Friso Kruijt,
teamleider Vergunningen